

RINO Groep

09/11

Masterclass

Posttraumatische stressstoornis: Nieuwe inzichten voor de praktijk

Meer info op www.rinogroep.nl/C1716

Trauma is een veel besproken onderwerp. Van geheugen problematiek en toerekeningsvatbaarheid, tot het kwetsbaar worden van psychosen en de specifieke behandeling die dan nodig is. Vier experts presenteren tijdens de masterclass hun verhaal over een specifiek onderwerp dat samenhangt met trauma. Deelnemers mogen de masters vervolgens bevragen, formeel in de zaal en wat informeler tijdens borrel na afloop van de masterclass.

Goed onderbouwde kritiek helpt de professional verschillende perspectieven te bekijken en evidentie op waarden te schatten. Wij verwachten daarom naast deze masters ook wat van jouw inbreng!

Prof. Dr Ton van Balkom is deze middag dagvoorzitter en leidt ons naar de expertise van 4 sprekers.

Toerekeningsvatbaarheid en trauma

Spreker: Prof. dr G. Meynen, bijzonder hoogleraar forensische psychiatrie bij Tilburg Law School, Tilburg University en bijzonder hoogleraar Ethiek en psychiatrie, Afdeling Wijsbegeerte, Faculteit Geesteswetenschappen bij de Vrije Universiteit Amsterdam

In deze presentatie wordt allereerst gekeken naar de beoordeling van toerekeningsvatbaarheid, zowel in Nederland als over de grenzen. We lopen de criteria voor ontoerekeningsvatbaarheid in een aantal rechtssystemen langs en we constateren aldus dat deze criteria tussen rechtssystemen aanzienlijk kunnen verschillen. We gaan na in hoeverre er toch in algemene zin uitspraken te doen zijn over wat ontoerekeningsvatbaarheid wel en niet is. Vervolgens wordt meer specifiek ingegaan op trauma en PTSS in relatie tot (on)toerekeningsvatbaarheid van een verdachte.

PTSS als geheugenstoornis

Spreker: Dr. H.J.F. van Marle, psychiater bij VU-MC en GGZinGeest, Amsterdam

Traumatische herinneringen vormen de basis voor PTSS. Tijdens een standaard, op exposure gebaseerde behandeling worden trauma-herinneringen gereactiveerd om vervolgens met minder angst weer opgeslagen te worden. Dit behandel-effect wordt bestendigd tijdens de slaap volgend op de therapie, wanneer de ge-update herinneringen d.m.v. geheugen consolidatie worden geïntegreerd in lange-termijn geheugennetwerken. Dit leidt tot stabilisatie en verdere afname van de affectieve lading. Bestaande behandelingen zijn in veel gevallen niet (voldoende) effectief. De essentie van deze lezing is dat manipulatie van trauma-herinneringen tijdens slaap de mogelijkheid biedt om het behandel-effect te vergroten. Recent onderzoek in gezonde proefpersonen laat namelijk zien dat de lange-termijn opslag van vers geheugen gestimuleerd wordt door tijdens de slaap geuren of geluiden aan te bieden die tijdens het opslaan van de herinnering aanwezig waren ('targeted memory reactivation'). In deze lezing behandelt dr. van Marle de betekenis van deze ontdekking voor trauma-gerelateerde stoornissen en daagt hij de deelnemers uit om met deze kennis te brainstormen over nieuwe, innovatieve behandelingen.

Psychotraumatische stress stoornis met psychotische kenmerken: diagnostiek en behandeling

Spreker: Dr. M. Braakman, psychiater en cultureel antropoloog bij Propersona

Werkend in een psychiatrische kliniek voor getraumatiseerde asielzoekers en vluchtelingen in Nederland troffen we veel patiënten aan die leden aan de symptomen van een posttraumatische stress-stoornis (PTSS) en gelijktijdig ook aan chronisch psychotische symptomen, met name wanen en hallucinaties. Deze patiënten hadden eerst een PTSS ontwikkeld en daarna, vroeg of laat, kwamen daar psychotische symptomen bij. Deze psychotische symptomen reageerden erg slecht op antipsychotische medicatie. Hoe dient een posttraumatische stress-stoornis die complexer wordt door een comorbide psychose diagnostisch geïnterpreteerd te worden? Is het een vorm van schizofrenie (met verlaat begin)? Is het een complexe PTSS? Is het een speciaal soort van affectieve psychotische stoornis? Of is het een diagnostische entiteit op zichzelf: PTSS-SP (posttraumatische stress stoornis met secundaire psychotische kenmerken)? Tot slot zal worden ingegaan om de medicamenteuze en psychotherapeutische behandelmogelijkheden, althans voor zover bekend.

Hoe indiceren we onze behandelingen bij gepsychotraumatiseerde patiënten?

Spreker: Dr. N. Draijer, klinisch psycholoog bij VU-MC en GGZinGeest, Amsterdam

Allereerst biedt deze presentatie een inventarisatie van (het continuum van) (complexe) traumagerelateerde stoornissen variërend van simpele PTSS tot en met de ernstige dissociatieve stoornis (DIS) en hoe deze zich verhouden tot de persoonlijkheidsstoornissen. Dan bekijken we de wetenschappelijke evidentie voor de beschikbare interventies. Daarbij zal aandacht besteed worden aan het actuele debat over meteen openleggen ('exposure') versus eerst 'stabiliseren' en de daaruit voortvloeiend dilemma's bij indicatiestelling.

Voor meer informatie en inschrijven kijk op www.rinogroep.nl/C1716.