

Programma *Psyfar*- Editie 1, 2019

Module 1: Monitoring van bijwerkingen bij gebruik van antipsychotica

1. Inleiding
2. Comorbiditeit en medicatie
3. Metabole complicaties
4. Cardiovasculaire complicaties
5. Prolactine en seksuele complicaties
6. Bewegingsstoornissen
7. Bloedbeeld
8. Leverfunctie
9. Urineretentie
10. Beschouwing en aanwijzingen voor de praktijk
11. Conclusie

Over de auteurs

J.M.J.L. Brouwer, apotheker/onderzoeker MOPHAR, Wilhelmina Ziekenhuis Assen. Belangenconflict: geen

H. Mulder, ziekenhuisapotheker, Wilhelmina Ziekenhuis Assen

Samenvatting

Het monitoren van bijwerkingen houdt in: het in de tijd volgen van (somatische) parameters die geassocieerd zijn met bijwerkingen tijdens geneesmiddelgebruik. Hoewel er richtlijnen en een consensusdocument zijn opgesteld ter bevordering van het monitoren bij gebruik van antipsychotica, schijnt de praktijk weerbarstig te zijn. In dit artikel worden de verschillende risico's van antipsychotica en de daarbij horende parameters besproken die bijdragen aan de verhoogde mortaliteit die speelt onder gebruikers van antipsychotica. Hierbij wordt het belang van en advies rondom het monitoren van deze verschillende parameters in de dagelijkse praktijk besproken.

Leerdoelen

Na het lezen van dit artikel

- kent u het belang van monitoring van bijwerkingen bij gebruik van antipsychotica
- weet u welke parameters van belang zijn om voorafgaand aan en tijdens het gebruik van antipsychotica te meten in het kader van monitoring van bijwerkingen
- bent u op de hoogte van de belangrijkste overwegingen omtrent monitoring van bijwerkingen in de praktijk