

Refereerbijeenkomst

Datum: maandag 18 februari 2019

Tijd: 15.45 – 18.00 uur

Locatie: Emergis Theaterzaal, Oostmolenweg 101, Kloetinge

Programma:

15.45 – 16.00 uur	Ontvangst
16.00 – 16.15 uur	Mededelingen
16.15 – 16.45 uur	Dennis Roseboom, GIOS
16.45 – 17.15 uur	Adrienne Wessel-de Boer, GIOS
17.15 – 17.30 uur	pauze
17.30 – 18.00 uur	Marcel Reinhoudt, verpleegkundig specialist

Inhoud:

Dennis Roseboom

Therapist drift: waarom treedt het op en hoe kunnen we deze verminderen?

Abstract

Therapist drift is een algemeen voorkomend verschijnsel waarbij de therapeut veelal van een 'doe-therapie' naar een 'praat-therapie' afglijdt. De neiging om de essentiële onderdelen uit het oog te verliezen zou ontstaan door onze cognitieve distorsies, emotionele reacties en het gebruiken van veiligheidsgedrag.

Adrienne Wessel-de Boer

DSM-diagnose, lust of last? Van een stoornisgerichte naar een transdiagnostische benadering

Abstract

Met de komst van de DSM is het mogelijk om op internationaal niveau een vergelijkbare professionele taal te spreken. De betrouwbaarheid van psychiatrische diagnoses is hierdoor sterk toegenomen. DSM-diagnoses zijn leidend geworden op het gebied van onderzoek en behandeling. Dankzij de DSM heeft wetenschappelijk onderzoek zich de afgelopen decennia sterk kunnen richten op het ontstaan, het beloop en de behandeling van welomschreven diagnoses. In de klinische praktijk ligt een DSM-

diagnose ten grondslag aan diagnose-behandelcombinaties, met een daaraan gekoppelde vergoedingssystematiek. Hoewel de DSM-benadering onze kennis en kunde met betrekking tot psychopathologie heeft vergroot, gaan er steeds meer stemmen op om een meer transdiagnostische benadering te volgen bij het begrijpen en verhelpen van psychopathologie. Ongeveer de helft van alle personen met een bepaalde psychische stoornis heeft daarnaast ook andere psychische stoornissen. Aan psychische stoornissen liggen vaak gemeenschappelijke kwetsbaarheids- of risicofactoren ten grondslag. Bepaalde psychologische of farmacologische interventies zijn werkzaam bij meerdere psychiatrische aandoeningen. Dergelijke gegevens pleiten voor een transdiagnostische benadering, waarbij geprobeerd wordt om psychische stoornissen te begrijpen vanuit een denk kader dat niet door het begrip 'diagnose' overheerst wordt.

Marcel Reinhoudt

Hyperthermie bij cliënten met gerontopsychiatrische problematiek en psychofarmacagebruik

Abstract

Het aantal kwetsbare cliënten met gerontopsychiatrische problematiek neemt nog steeds fors toe. De kwetsbaarheid maakt dat bij ouderen de thermoregulatie atypisch kan verlopen. Hyperthermie is bij het gebruik van psychofarmaca een gekende bijwerking. Wat zijn de aandachtspunten voor behandelaren als er sprake is van hyperthermie bij kwetsbare cliënten met gerontopsychiatrische problematiek en psychofarmacagebruik?