

1. Literatuur

- Blankenstein, A.H., Bouman, T.K., Feltz-Cornelis C.M. van der, Fischer, E.R., Horst, H.E. van der & Swinkels, J.A. (Red.). (2010). *Multidisciplinaire richtlijn Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en Somatoforme Stoornissen. Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van SOLK en Somatoforme stoornissen*. Utrecht: Trimbos-instituut.
- Engel, G.L. (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. *Science*, 196, 129-136.
- Godoy, L.D., Rossignoli, M., T., Delfino-Pereira, P., Garcia-Cairasco, N. & de Lima Umeoka, E.H. (2018). A comprehensive overview on stress neurobiology: basis concepts and clinical implications. *Frontiers in Behavioral Neuroscience*, 12, 27. doi: 10.3389/fnbeh.2018.00127
- Heuvel, S.P., Buining, E.M., Berkel, D.M. van, Wams, H.W.A. & Ravensberg, C.D. van. (2010). *De effecten van Psychosomatische Oefentherapie (PSOT). Systematisch literatuuronderzoek en best evidence synthese*. Amersfoort: NPi/VvOCM.
- Klaver, M.M. (2013). Het effect van stressortherapie door psychosomatische therapeuten bij patiënten met SOLK. *Beweegreden*, 9 (4), 28-33.
- Meijer, K. (2004). *Handboek psychosomatiek*. Baarn: HB uitgevers.
- Mulders, N., Boersma, R., Ijntema, R. & Coppoolse, R. (2009). *Beroepscompetentieprofiel Psychosomatische Fysiotherapie NFP*. Amersfoort: Drukkerij de Gans.
- Norman, G. (2011). CanMEDS and other outcomes. *Advances in Health Sciences Education*, 16, 547-551. doi: 10.1007/s10459-011-9336-x
- Olde Hartman, T., Blankenstein, N., Molenaar, B., van den Berg, D.B., van der Horst, H., Arnold, I., Burgers, J., Wiersma, T. & Woutersen-Koch, H. (2013). NHG-Standaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke klachten. *Huisarts & Wetenschap*, 56, 222-230.
- Ravensberg, C.D. van & Berkel, D.M. van. (2011). *Patiëntgericht onderzoek naar de effecten van Psychosomatische Oefentherapie (PSOT). Een klinische trial met pre- en post-meting*. Amersfoort: NPi/VvOCM.
- Rourke, J. & Frank, J.R. (2005). Implementing the CANMEDS™ physician roles in rural specialist education: the multi-speciality community training network. *Rural and Remote Health*: 5: 406 (Online).
- Spaendonck, K.P.M. van & Bleijenberg, G. (1999). SCEGS communicatietraining. *Praktisch klinisch onderwijs PKO*, 2, 90-95.
- Versteeg, E., Meijer, K. & Tombrock, M. (2017). *Beslisboom Psychosomatiek*. Borne: Stichting Kenniscentrum Psychosomatiek & Stress.
- VvOCM (2015). *Beroepsprofiel psychosomatisch oefentherapeut*. Utrecht: VvOCM.
- Wortman, M.S.H., Lucassen, P.L.B.J., van Ravesteijn, H.J., Bor, H. Assendelft, P.J.J., Lucas, C. & olde Hartman, T.C. (2016). Brief multimodel psychosomatic therapy in patients with medically unexplained symptoms: feasibility and treatments effects. *Family Practice*, 1-8. doi:10.1093/fampra/cmw02
- Wortman, M.S.H., Lokkerbol, J., van der Wouden, J.C., Visser, B, van der Horst, H.E. & olde Hartman, T.C. (2018). Cost-effectiveness of interventions for medically unexplained symptoms: A systematic review. *PLOS ONE*, 1-23. doi.org/10.1371/journal.pone.0205278
- Zorgstandaard Somatisch Onvoldoende Verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK). (2018). Akwa GGZ: Kwaliteitsontwikkeling GGZ.

2. Bijlage 1

- Aaron, L.A. & Buchwald, D. (2001). A review of the evidence for overlap among unexplained clinical conditions. *Annals of Internal Medicine*, 134, 868-881.
- American Psychiatric Association. (2013). *Diagnostic and statistical manual of mental disorders (5de versie) (DSM-5)*. Washington: American Psychiatric Press.
- Appelo, M. (2010). *Waardenloze gesprekken. Socratisch motiveren in de praktijk*. Amsterdam: Uitgeverij Boom.
- Barsky A.J., Orav E.J. & Bates D.W. (2005). Somatization increases medical utilization and costs

- independent of psychiatric and medical comorbidity. *Archives of General Psychiatry*, 62, 903-910.
- Baum, A. (1990). Stress, intrusive imagery, and chronic distress. *Health Psychology*, 9, 653-675.
- Blankenstein, A. H., van der Horst, H.E., Schilte, A.F., de Vries, D., Zaat, J.O.M., Knottnerus, J.A., van Eijk, J.T.M. & de Haan, M. (2002). Development and feasibility of a modified reattribution model for somatising patients, applied by their own general practitioners. *Patient, Education and Counseling*, 47, 229-235.
- Blankenstein, A.H. (2008). Reattribution in de huisartsenpraktijk. In C.M. van der Feltz-Cornelis & H. van der Horst (Eds.), *Handboek somatisatie. Lichamelijk onverklaarde klachten in de eerste en tweede lijn*(pp. 117-133). Utrecht: De Tijdstroom.
- Blankenstein, A.H., Bouman, T.K., Feltz-Cornelis C.M. van der, Fischer, E.R., Horst, H.E. van der & Swinkels, J.A. (Red.). (2010). *Multidisciplinaire richtlijn Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten (SOLK) en Somatoforme Stoornissen. Richtlijn voor de diagnostiek en behandeling van SOLK en Somatoforme stoornissen*. Utrecht: Trimbos-instituut.
- Bonvanie, I.J., Rosmalen, J.G.M., van der Rede van der Kloot, C.M., Oldehinkel, A.J. & Janssens, A.M. (2015). Short report: Functional somatic symptoms are associated with perfectionism in adolescents. *Journal of Psychosomatic Research*, 79, 328-330.
- Bouwman, T., van Rood, Y., Mulkens, S. & Visser, S. (2013). Somatic symptom and related disorders in DSM-5. *Directieve Therapie*, 33, 282-294.
- Canon, W.B. (1932). *The wisdom of the body*. New York: Norton.
- Deary, V., Chalder, T. & Sharpe, M. (2007). The cognitive behavioral model of medically unexplained symptoms: a theoretical and empirical review. *Clinical Psychology Review*, 27, 781-797.
- Endler, N.S. & Parker, J.D.A. (1990). Multidimensional assessment of coping: a critical evaluation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 58, 844-845.
- Engel, G.L. (1977). The need for a new medical model: A challenge for biomedicine. *Science*, 196, 129-136.
- Feltz-Cornelis, C.M. van der (2008). Effectieve behandelwijzen. In C.M. van der Feltz-Cornelis & H. van der Horst (Eds.), *Handboek somatisatie. Lichamelijk onverklaarde klachten in de eerste en tweede lijn*(pp. 81-100). Utrecht: De Tijdstroom.
- Feltz-Cornelis, C.M. van der (2014). *Het stressbeeld*. Amsterdam: Uitgeverij Nieuwezijds.
- Folkman, S. & Lazarus, R.S. (1980). An analysis of coping in a middle-aged community sample. *Journal of Health and Social Behavior*, 21, 219-239.
- Folkman, S., Lazarus, R.S., Gruen, R.J. & DeLongis, A. (1986). Appraisal, coping, health status, and psychological symptoms. *Journal of Personality and Social Psychology*, 50, 571-579.
- Füstös, J, Gramann, K, Herbert, B.M. & Pollatos, O. (2013). On the embodiment of emotion regulation: interoceptive awareness facilitates reappraisal, *Social Cognitive and Affective Neuroscience*, 8, 911–917
- Geloven, M. van. (2015) *Alle therapeuten gehad? Nekpijn, hoofdpijn, rugpijn, whiplash, vermoeidheid, duizeligheid, spierreuma, hyperventilatie*. Amsterdam: SWP uitgeverij.
- Gils, A. van, Burton, C., Bos, E.H., Janssens, K.A.M., Schoevers, R.A. & Rosmalen, J.G.M. (2014). Individual variation in temporal relationships between stress and functional somatic symptoms. *Journal of Psychosomatic Research*, 77, 34-39.
- Goldberg, D., Gask, L. & O'Dowd, T. (1989). The treatment of somatization: Teaching techniques of reattribution. *Journal of Psychosomatic Research*, 33, 689-695.
- Gijn, J. van. (2011). *Lijf en leed. Geneeskunde voor iedereen*. Amsterdam: Atlas.
- Heuvel, S.P., Buining, E.M., Berkel, D.M. van, Wams, H.W.A. & Ravensberg, C.D. van. (2010). *De effecten van Psychosomatische Oefentherapie (PSOT). Systematisch literatuuronderzoek en best evidence synthese*. Amersfoort: NPi/VvOCM.
- Horst, M. van der, Lindeboom, R. & Lucas C. (2005). De aanwezigheid van psychische problematiek in de eerstelijns fysiotherapiepraktijk: een clusteranalyse. De prognostische waarde van de Vierdimensionale Klachtenlijst (4DKL). *Nederlands Tijdschrift voor Fysiotherapie*, 115, 106-111.
- Houdenhoven, B. van & Luyten, P. (2008). Customizing treatment of chronic fatigue syndrome and fibromyalgia: The role of perpetuating factors. *Psychosomatics*, 49, 470-477.
- Houtveen, J.H. (2009). *De dokter kan niets vinden*. Amsterdam: Uitgeverij Bert Bakker.
- Houtveen, J.H., Lipovsky, M.M., Kool, M., Sorbi, M., Bühring, M.E.F. & Van Broeckhuysen – Kloth, S. (2015). The day-to-day concurrence of bodily complaints and affect in patients with severe somatoform disorder. *Scandinavian Journal of Psychology*, 1-7. doi: 10.1111/sjop.12228
- Joustra, M.L., Janssens, K.A.M., Bültmann, U. & Rosmalen, J.G.M. (2015). Functional limitations in functional somatic syndromes and well-defined medical diseases. Results from the general

- population cohort LifeLines. *Journal of Psychosomatic Research*, 79, 94-99.
- Kessels, J. (2014). *Scholing van de geest. Wat ik leerde van Socrates*. Amsterdam: Uitgeverij Boom.
- Khan, A.A., Khan, A., Harezlak, J., Tu, W. & Kroenke, K. (2003). Somatic symptoms in primary care: etiology and outcome. *Psychosomatics*, 44, 471-478.
- Klaver, M.M. (2013). Het effect van stressortherapie door psychosomatische therapeuten bij patiënten met SOLK. *Beweegreden*, 9 (4), 28-33.
- Klaver, M.M. (2015). *Zaken doen met emoties. Limbische verklaring en cognitieve emotieve behandeling bij SOLK*. Amsterdam: SWP.
- Kleinstäuber, M., Gottschalk, J., Berking, B., Rau, J. & Rief, W. (2016). Enriching cognitive behavior therapy with emotion regulation training for patients with multiple medically unexplained symptoms (ENCERT): Design and implementation of a multicenter, randomized, active-controlled trial. *Contemporary Clinical Trials*, 47, 54-63.
- Lacourt, T., Houtveen, J.H. & van Doornen, L.J.P. (2013). "Functional somatic syndromes, one or many?": An answer by clusteranalyses. *Journal of Psychosomatic Research*, 74, 6-11.
- Lazarus, R.S. & Folkman, S. (1984). *Stress, appraisal and coping*. New York: Springer.
- Lerner, J.S. & Keltner, D. (2001). Fear, Anger, and Risk. *Journal of Personality and Social Psychology*, 81, 146-159.
- Leventhal, H., Brissette, I. & Leventhal, E.A. (2003). The common-sense model of self-regulation of health and illness. In L.D.Cameron & H. Leventhal (Eds.), *The self-regulation of health and illness behavior*(pp. 42-65). New York: Routledge.
- Lieberman, M.D., Eisenberger, N.I., Crockett, M.J., Tom, S.M., Pfeifer, J.H. & Way, B.M. (2007). Putting feelings into words: Affect labeling disrupts amygdala activity in response to affective stimuli. *Psychological Science*, 18, 421-428.
- Lievesley, K., Rimes, K.A. & Chalder, T. (2014). A review of the predisposing, precipitating and perpetuating factors in chronic fatigue syndrome in children and adolescents. *Clinical Psychological Review*, 34, 233-248.
- Linton, S.J. (2000). A review of psychological risk factors in back and neck pain. *Spine*, 25, 1148-1156.
- Meijer, K. (2004). *Handboek psychosomatiek*. Baarn: HB uitgevers.
- Meijer, K. & Versteeg, E. (2009). *Stressgrafiek*. Borne: Stichting Kenniscentrum Psychosomatiek & Stress.
- Moons, W.G., Eisenberger, N.I. & Taylor, S.E. (2010). Anger and fear responses to stress have different biological profiles. *Brain, Behavior, and Immunity*, 24, 215-219.
- Mulders, N., Boersma, R., Ijntema, R. & Coppoolse, R. (2009). *Beroepscompetentieprofiel Psychosomatische Fysiotherapie NFP*. Amersfoort: Drukkerij de Gans.
- Nicholas, M.K., Linton, S.J., Watson, P.J. & Main, C.J. (2011). Early identification and management of psychological risk factors ("yellow flags") in patients with low back pain: a reappraisal. *Physical Therapy*, 91, 737-753.
- Nimnuan, C., Hotopf, M. & Wessely, C. (2001). Medically unexplained symptoms: An epidemiological study in seven specialities. *Journal of Psychosomatic Research*, 51, 361-367.
- Norman, G. (2011). CanMEDS and other outcomes. *Advances in Health Sciences Education*, 16, 547-551. doi: 10.1007/s10459-011-9336-x
- Olde Hartman T.C. (2011). *Persistent medically unexplained symptoms in primary care. The patient, the doctor and the consultation*. Enschede, Ipskamp Drukkers.
- Olde Hartman, T., Blankenstein, N., Molenaar, B., van den Berg, D.B., van der Horst, H., Arnold, I., Burgers, J., Wiersma, T. & Woutersen-Koch, H. (2013). NHG-Standaard Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke klachten. *Huisarts & Wetenschap*, 56, 222-230.
- Paffen, P. (2011). *Word ik wakker in mijn eigen leven, ben ik net op tijd voor de tweede helft*. Zaltbommel: Thema.
- Perquin, C.W., Hazebroek-Kampschreur, A.A.J. M., Hunfeld, J.A.M., Bohnen, A.M., Sijlekom-Smit, L., W., A., Passchier, J. & van der Wouden, J.C. (2000). Pain in children and adolescents: a common experience. *Pain*, 87, 51-58.
- Ravensberg, C.D. van & Berkel, D.M. van.(2011). *Patiëntgericht onderzoek naar de effecten van Psychosomatische Oefentherapie (PSOT). Een klinische trial met pre- en post-meting*. Amersfoort: NPi/VvOCM.
- Richardson, R. D., & Engel, C. C., Jr. (2004). Evaluation and management of medically unexplained physical symptoms. *Neurologist*, 10, 18-30.
- Rimes, K.A., Goodman, R., Hotopf, M., Wessely, S. Meltzer, H. & Chalder, T. (2007). Incidence, prognosis, and risk factors for fatigue and chronic fatigue syndrome in adolescents: A

- prospective community study. *Pediatrics*, 119, e603-e609.
- Robbins, J.M. & Kirmayer, L.J. (1991). Attributions of common somatic symptoms. *Psychological Medicine*, 1991, 21, 1029-1045.
- Rosmalen, J.G.M., Neeleman, J., Gans, R.O.B. & de Jonge, P. (2007). The association between neuroticism and self-reported common somatic symptoms in a population cohort. *Journal of Psychosomatic Research*, 62, 303-311.
- Rourke, J. & Frank, J.R. (2005). Implementing the CANMEDS™ physician roles in rural specialist education: the multi-speciality community training network. *Rural and Remote Health*: 5: 406 (Online).
- Salmon, P., Peters, S., & Stanley, I. (1999). Patients' perceptions of medical explanations for somatisation disorders: Qualitative analysis. *British Medical Journal*, 918, 372-376.
- Selye, H. (1956). *The stress of life*. New York: McGraw-Hill.
- Selye, H. (1976). *Stress in health and disease*. Woburn, MA: Butterworth.
- Sharpe, M., Peveler, R. & Mayou, R. (1992). The psychological treatment of patients with functional somatic symptoms: a practical guide. *Journal of Psychosomatic Research*, 36, 515-529.
- Spaendonck, K.P.M. van & Bleijenberg, G. (1999). SCEGS communicatietraining. *Praktisch klinisch onderwijs PKO*, 2, 90-95.
- Stanton, A.L., Kirk, S.B., Cameron, C.L. & Danoff-Burg, S. (2000). Coping through emotional approach: scale construction and validation. *Journal of Personality and Social Psychology*, 78, 1150-1169.
- Surawy, C., Hackmann, A., Hawton, K. & Sharpe, M. (1995). Chronic fatigue syndrome: a cognitive approach. *Behaviour Research and Therapy*, 33, 535-544.
- Taylor, S.E., Klein, I.C., Lewis, B.P., Gruenewald, T. L., Gurung, R.A.R. & Updegraff, J. A. (2000). Biobehavioral responses to stress in females: Tend-and-befriend, not fight-or-flight. *Psychological Review*, 107, 411-429
- Verhaak P.F., Meijer S.A., Visser A.P. & Wolters G. (2006) Persistent presentation of medically unexplained symptoms in general practice. *Family Practice*, 23:414-420.
- Versteeg, E. (2016) *Effectiviteit van een zelfregulatie interventie STRESSKNIKKERS bij SOLK. Gerandomiseerde, gecontroleerde trial*. Utrecht: Afstudeeronderzoek Master toegepaste psychologie.
- VvOCM (2015). *Beroepsprofiel psychosomatisch oefentherapeut*. Utrecht: VvOCM.
- Wessely, S., Nimnuan, C. & Sharpe, M. (1999). Functional somatic syndromes: one or many? *Lancet*, 345, 936-939.
- Wessely, S. & White, P.D. (2004). There is only one functional somatic syndrome. *British Journal of Psychiatry*, 185, 95-96.
- Wilgen, C.P. van & Nijs, J. (2010). *Pijneducatie. Een praktische handleiding voor (para)medici*. Houten: Bohn, Stafleu, van Loghum.
- Wilgen, C.P. van, Beetsma, A., Neels, H., & Nijs, J. (2014). Physical therapists should integrate illness perceptions in their assessments in patients with chronic musculoskeletal pain; a qualitative analysis. *Manual Therapy*, 19, 229-234.
- Wolpe, J. (1982). *The practice of behavior therapy*. New York, Pergamon Press.
- Wortman, M.S.H., Lucassen, P.L.B.J., van Ravesteijn, H.J., Bor, H. Assendelft, P.J.J., Lucas, C. & olde Hartman, T.C. (2016). Brief multimodel psychosomatic therapy in patients with medically unexplained symptoms: feasibility and treatments effects. *Family Practice*, 1-8. doi:10.1093/fampra/cmww02
- Wulsin, L.R., Arnold, L.M. & Hillard, J.R. (1991). Axis I disorders in ER patients with atypical chest pain. *The International Journal of Psychiatry in Medicine*, 21, 37-46.
- Zane, R.D., McAfee, A.T., Sherburne, S, Bitteler, G. & Barsky, A. (2003). Panic disorder and emergency services utilization. *Academic Emergency Medicine*, 10, 1065-1069.
- Zonneveld, L.N.L., Sprangers, M.A.G., Kooiman, C.G., van 't Spijker, A. & Buschbach, J.J.V. (2013). Patients with unexplained physical symptoms have poorer quality of life and higher costs than other patients groups: a cross-sectional study on burden. *BioMed Central Health Services Research*, 15, 520.