

Programma *Psyfar*- Editie 3, 2020

Module 1: Farmacotherapie van de obsessief-compulsieve stoornis bij volwassenen

1. Inleiding
2. Het behandelalgoritme
3. Andere psychofarmaca die niet in de richtlijn voorkomen
4. Medicijnen die in de toekomst mogelijk een grotere rol gaan spelen binnen de behandeling van OCS
5. Hoe lang nabehandelen
6. Hoe up-to-date is de MDR met betrekking tot farmacologische adviezen?

Over de auteurs

J.A.M. du Mortier, psychiater, Marina de Wolf expertisecentrum voor de behandeling van angst- en dwangstoornissen, Centrum voor Psychotherapie van GGZ Centraal, Ermelo. Belangenconflict: geen

H.J.G.M. van Megen, Psychiater, A opleider GGZ Centraal, Ermelo

Samenvatting

Dit artikel biedt u een overzicht van alle psychofarmaca die in de behandeling van de obsessief-compulsieve stoornis (OCS) kunnen worden gebruikt. Allereerst beschrijft het artikel de meest gebruikte en best onderzochte middelen bij OCS. Daarnaast staan we stil bij andere psychofarmaca die een rol kunnen spelen binnen de behandeling van OCS en beschrijven we veelbelovende nieuwe ontwikkelingen in de farmacotherapeutische behandeling van OCS, zoals het gebruik van glutaminerg werkende middelen en middelen die ingrijpen op het immuunsysteem. Vervolgens lopen we de adviezen uit de multidisciplinaire richtlijn door en beschrijven we hoe evident die adviezen op dit moment zijn.

Leerdoelen

Na het bestuderen van dit artikel

- weet u welke psychofarmaca geïndiceerd zijn bij de obsessief-compulsieve stoornis
- kent u de volgorde waarin deze middelen worden geadviseerd en bent u op de hoogte van de achterliggende rationale hiervan
- bent u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen binnen de farmacotherapeutische behandeling van de obsessief-compulsieve stoornis en weet u welke middelen in de toekomst mogelijk een grote rol gaan spelen in de behandeling van de obsessief-compulsieve stoornis