

Programma nascholing

Antidepressiva: werking en bijwerking

Minuten

- 5 Welkom en voorstelrondje
- 10 Beschrijving inhoud en doel
- 5 Vooraf prangende vragen
- 10 Wat is de basis NHG standaard
- 30 Indicatie depressie, werking, bijwerking
- 5 Poll vraag 1 en 2
- 10 Behandeling tussentijdse vragen
- 20 Overige indicaties, voorzorg, begeleiding, combi therapie
- 5 Poll vraag 3 en 4
- 5 Grenzen Huisarts vs specialist en takehome messages
- 10 Vragen, uitleg toets en afsluiting

Poll 1

Voor de diagnose depressie is minstens 1 van de kernsymptomen vereist.

Eén van de kernsymptomen depressie is:

- A Slaapproblemen
- B Agitatie
- C Anhedonie

Poll 2

De bijwerkingen van een antidepressivum willen nog wel eens verschillen.

Fors gewichtstoename en een moeizame afbouw met rebound is kenmerkend voor:

- A Sertraline
- B Paroxetine
- C Mirtazapine

Poll 3

10–15% van de westerse bevolking heeft een afwijkend metabolisme CYP2D6.

Farmacogenetisch onderzoek is zinvol:

- A Het uitblijven herstel op adequate dosering en behandelduur AD
- B Bovengemiddelde bijwerkingen
- C Antwoord A en B zijn beide juist

Poll 4

Slaapproblemen en nachtelijk onrust komen veel voor bij een depressie.

Welke stelling is juist ten aanzien van slaapproblemen:

- A Een benzo behoort eerste keus te zijn bij slaapproblematiek
- B Mirtazapine en quetiapine zijn niet geregistreerd voor slaapproblematiek
- C Melatonine dient bij voorkeur met gereguleerde afgifte te worden voorgeschreven.